

LAS CARROCERÍAS SON DISEÑADAS ERGONÓMICAMENTE PARA EL MERCADO LATINO AMERICANO, YA QUE NUESTRA BASURA TIENE OTRO TIPO DE COMPACTACIÓN. LA MANUFACTURACIÓN TIENE COMO OBJETIVO DISPONER DE LA TECNOLOGÍA DENTRO DE LA PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE DISEÑOS Y LA VERSATILIDAD PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS. PARTE IMPORTANTE DE LA LOGÍSTICA PARA LA RECOLECCIÓN Y LOS BENEFICIOS DE RECICLAR CORRECTAMENTE SON: FACILITA EL RECICLAJE DE MUCHOS DE LOS ENVASES QUE SE USAN, PERMITE LA PRODUCCIÓN DE COMPOSTA PARA NUTRIR NUESTROS PARQUES Y JARDINES, DISMINUYE EL VOLUMEN DE BASURA QUE LLEGA AL RELLENO SANITARIO.

LOS EQUIPOS PUEDEN IR CON EQUIPO DE RASTREO SATELITAL OPCIONAL

RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA, LATERAL, OCTAGONAL, CUADRADA Y CARGA TIPO VOLTEO CON CANASTILLAS OPCIONALES PARA LA SEPARACION DE BASURA, CAPACIDADES: 10, 13, 15, 20, 21, 25, 26 YDS..




RECOLECTOR COMPACTADOR ECOLOGICO.

CARGA .TRASERA; 20, 21, 25 Y 26yds. CON SISTEMA DE RECUPERADOR DE CONTENEDORES: WINCHE O VOLCADOR OPCIONAL



RECOLECTOR RECICLADOR PARA BASURA PARA CARGA LATERAL CON CAPACIDAD DESDE: 10, 13, 15, 21, 25, 26 YDS.





RECOLECTOR RECICLADOR PARA BASURA PARA CARGA TRASERA CON CAPACIDAD DESDE: 13,15, 20,21,22, 25,26YDS.
SISTEMA DE RECUPERADOR DE CONTENEDORES: WINCHE O VOLCADOR OPCIONAL.




WINCHE 9,000 LBS.PARA LEVANTE DE CONTENEDORES Y LIFFTER CARGA TRASERA

SISTEMA LIFFTER RECUPERADOR DE CONTENEDORES CON BRAZOS HIDRAULICOS EXTENDIDOS, PISTONES Y VALVULA DE CONTROL PARA CONTENEDORES DE PLASTICO DE 500, 1,000 Y 1,500, 1700 LITROS. SIN AJUSTADOR DE ALTURA
FABRICADO EN ACERO A36, CON BRAZOS CORREDIZOS PARA CONTENEDORES DE PLASTICO DE CUATRO RUEDAS DE 500 A 1100 LTS.
CON CILINDRO VOLTEADOR DE 24" DE CARRERA X 3 1/2", CON VASTAGO DE 1 1/2"
CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1 1/2 TONELADA CON UNA PRESION DE 1600 PSI,
VALVULA DIRECCIONAL DE 1 PALANCA,
CON PUERTOS DE ENTRADA Y DE TRABAJO DE 3/4" PARA 25 GPM,
MANGUERAS Y CONEXIONES PARA 3000 PSI EN MEDIDAS ESTANDAR

RECOLECTORES CARGA FRONTAL DE 20 , 30 Y 40 YDS.



CAMIÓN DE CARGA FRONTAL DE 20 YDS3 DE CAPACIDAD INSTALADO EN HINO SERIE 500 Y/ O INTERNATIONAL O CHASIS DE SU PREFERENCIA.



LOS LEVANTADORES HIDRÁULICOS YA SEAN WINCHE O VOLCADORES SON PIEZA FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA YA QUE ES UNO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS, RECURSOS Y MOVIMIENTOS EN BENEFICIO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PRIVADOS O MUNICIPALES

EL LEVANTA CONTENEDORES CUENTA CON VARIAS CAPACIDAD DE CARGA

LOS LEVANTADORES SON 100% COMPATIBLES CON LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE CARGA TRASERA, CARGAS LATERALES.

	<p>WINCHE CABLE HIDRÁULICO CON CAPACIDAD DE 9,000, 10,000 Y 12,000 LBS. Y VÁLVULAS DE MOVIMIENTO</p>
	<p>CONTENEDOR CERRADO PARA BASURA PARA MANEJARLOS CON WINCHE O MALACATE. DE 2.5 Y 3.5 YDS</p>
	<p>RECUPERADOR DE CONTENEDORES COMPATIBILIDAD DEL RECOLECTOR LA VÁLVULA SPRING-CENTER DE LA MANO PERMITE QUE EL LEVANTADOR SEA PARADO EN CUALQUIER POSICIÓN DURANTE EL CICLO DE LA DESCARGA. DE BRAZOS O PESTAÑAS.</p>

➤ **CONTENEDOR CERRADO PARA BASURA; CON CAPACIDAD DESDE 25.Y 3.00 YDS , 6 Y 7 8.5 MTS.20 Y 30 MTRS.3. IDEAL PARA HOTELERÍA, ESCUELAS, PARQUES, RESTAURANTES ETC**



atencionclientes@3gsolutions.com.mx
ventas@3gsolutions.com.mx
izavala@3gsolutions.com.mx